REAGENTE AÇO CORTEN DACAPO

NOME DO FABRICANTE: **CAMPAR LTDA** CNPJ: 05.205.727/0001-29 ANVISA: 3.03.778-3

ENDEREÇO: AV CORONEL JUVENTINO DIAS, 717, CENTRO - PEDRO LEOPOLDO / MG – CEP: 33.600-000

TEL: 31 3660 4296 www.campar.com.br Email: campar@campar.com.br

BOMBEIROS: 193
TEL. DE EMERGÊNCIA: CEATOX (Centro de Assist. Toxicológica) 0800-0148110

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA CAMPAR LTDA	
Nome do Produto	**REAGENTE AÇO CORTEN**
Versão do Produto	REAGENTE AÇO CORTEN DACAPO

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES	
Tipo de Produto	Preparado
Natureza Química	Resina estirenada acríica e dolomita
Perigos mais importantes	Este produto pode ser nocivo ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme orientações de rotulagem.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	
Perigos mais importantes	Não há perigo se usado de acordo com as instruções do rótulo. Produto não inflamável
Efeitos adversos à saúde humana	Irritante para pele, olhos e mucosas. Se ingerido terá efeito nocivo.
Perigos Específicos	Pode liberar gases tóxicos durante a queima

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS	
Inalação	Remova a vítima para local arejado. Se a respiração estiver prejudicada, administrar oxigênio e procurar auxílio médico imediato. Caso a pessoa não consiga respirar, aplicar respiração artificial.
Contato com a pele	Retirar roupas e calçados contaminados. Lavar o local atingido com água corrente e sabão. Se ocorrer irritação na pele ou outros sintomas, procurar imediatamente auxílio médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Contato com os olhos	Remover as lentes de contato, caso estejam sendo utilizadas. Lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos, levantado as pálpebras para facilitar a remoção de resíduos. Vedar o olho em caso de intolerância à luz direta. Procure um oftalmologista.
Ingestão	Não provocar vômito - encaminhar a vítima ao auxílio médico - emergências entrar em contato com o Centro de Assistência Toxicológica – Ceatox fone0800-148110.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO	
Precauções pessoais	Utilize equipamento de Proteção Individual (EPI): macacão impermeável, óculos protetores, botas e luvas de borracha. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento / vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (máscaras autônomas).
Remoção de fontes de ignição	Interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo o material que possa causar princípio de incêndio. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas.
Controle de poeira	Não aplicável por se tratar de um produto líquido.
Precauções ao meio ambiente	Estancar vazamento. Evitar que o produto penetre em cursos de rios, absorvendo o produto com material absorvente como areia e terra. Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação, contate as autoridades de segurança local.
Métodos de Limpeza	Conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um recipiente de acordo com as regulamentações locais.
Disposição	De acordo com a legislação local, estadual ou federal.

7. MANUSEIO E MEDIDAS TÉCNICAS / ARMAZENAMENTO	
Prevenção de incêndio e explosão	Manter o produto afastado do calor, faíscas, chamas e outras fontes de ignição. Não fumar.
Precauções para manuseio seguro	Utilizar equipamentos de proteção individual indicados. Manusear o produto em local fresco e arejado. Não comer ou beber durante o manuseio do produto. Evitar contato com e pele, mucosas e olhos. Lavar as mãos após manuseio do produto.
Armazenamento - medidas técnicas apropriadas	Abrir e manusear o recipiente com atenção em local arejado e ventilado. Ler e seguir as instruções de rotulagem da embalagem. Armazenar em local seco, bem arejado e ao abrigo de luz. No armazenamento de produtos químicos as embalagens devem manter a devida identificação do rótulo, de modo que o usuário identifique o risco que o produto propicia.
Condições de armazenamento adequadas	Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignição. Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
Condições de armazenamento a evitar	Locais úmidos, fonte de calor e exposição a luz solar
Produtos e materiais incompatíveis	Gases inflamáveis e ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicas, materiais explosivos, materiais de combustão espontânea e materiais radioativos.
Materiais seguros para embalagens	Embalagem plástica
Recomendado	Embalagem originária de fábrica

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI APROPRIADO	
EPI - Proteção respiratória	Máscara com filtro químico para proteção de vapores orgânicos.
EPI - Proteção das mãos	Luvas de borracha látex/neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos.
EPI - Proteção dos Olhos	Óculos protetores.
Proteção da pele e do corpo	Avental botas de borracha com finalidade de evitar qualquer contato dérmico.
Medidas de higiene	Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, lavar as mãos após o manuseio do produto.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	
Estado físico	Líquido
Cor	Característica
Odor	Característico
Densidade	1,18 a 1,22 g/cm³
pH (puro)	8,5 - 9,5
Ponto de ebulição	> 100 °C
Ponto de Fulgor	> 100 °C
Limites de explosividade superior / inferior	Não se trata de um produto explosivo
Solubilidade em água	Miscível solúvel em água

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE	
Estabilidade	Estável sob condições normais de uso.
Reações perigosas	Não apresenta reações perigosas quando armazenado, aplicado e processado corretamente.
Produtos perigosos da decomposição	Não conhecidos produtos perigosos da decomposição
Condições a serem evitadas	Exposição à luz solar direta e calor excessivo. Evitar contato com produtos ácidos, alcalinos ou oxidantes para evitar reações exotérmicas.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS	
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto impacto ambiental	O produto é biodegradável; não bi acumulativo e solúvel em água. Despejos de grandes quantidades podem impactar nas espécies aquáticas intolerantes e formas de vida terrestre sensíveis. Deverá ser descartado após um pré-tratamento, em local autorizado pelo Órgão Ambiental de acordo com a Legislação Ambiental vigente. Conter o líquido em diques, com terra ou areia prevenindo descarga em córregos, esgotos, bueiros ou cursos de rios.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO	
Método de tratamento e disposição	Este produto e seu recipiente não deverão ser jogados em lixo comum. Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais.
Produto	Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.

Resto de produto	Tratar em conformidade com as regulamentações locais e nacionais.
Embalagens usadas	A embalagem não deve ser reutilizada e sua destinação deve estar de acordo com todas as regulamentações locais e nacionais.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE	
Regulamentações nacionais e internacionais	
Terrestres	Produto não enquadrado na Resolução nº 420/04 sobre o transporte de produtos perigosos.
Número da ONU	Não aplicável
Classe de risco	Não aplicável
Número de risco	Não aplicável

15. REGULAMENTAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME ESCRITAS NO RÓTULO

PRECAUÇÕES: Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não condicionamento do produto; Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
É recomendável uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
Manter fora do alcance de crianças e animais;
Fazer devida proteção do ambiente (piso, paredes, portas, janelas e demais superfícies) antes da aplicação do REAGENTE CORTEN DACAPO para inibir surgimento de manchas devido contato com o produto;
Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90% , com ventos fortes, quando q temperatura do ambiente estiver abaixo de 10°C ou acima de 40°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície em que está sendo realizado o revestimento;
Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições climáticas do ambiente durante aplicação:
Pode ocorrer variações da coloração do revestimento entre a aplicação do REAGENTE CORTEN DACAPO e o material de tratamento final IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DACAPO.

CUIDADO DE CONSERVAÇÃO: Mantenha o produto em sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e do calor.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Normatizações do Ministério Saúde